Riex plynové piesty – návod na montáž

Plynové piesty Riex NV22 (automatický), NV33 (polohovateľný), NV10 (krátky 180 mm) pre horný výklop a NV15 pre spodný výklop. Balenie obsahuje piest, úchyt na korpus, úchyt na dvierka a skrutky.

Postup montáže

#	Krok
1	Úchyt na korpus priskrutkujte na bočnicu podľa výkresu (rozmery od prednej a hornej hrany).
2	Úchyt na dvierka priskrutkujte na vnútornú stranu dvierok podľa výkresu.
3	Piest nasaďte na čapy úchytov – hrubšou časťou (valcom) k bočnici.
4	Pri dvierkach širších ako 60 cm použite dva piesty – na každú stranu jeden.


Prehľad

Typ	Použitie	Sila
NV22	horný výklop, automatický	30 / 60 / 80 / 100 / 120 N
NV33	horný výklop, polohovateľný	60 / 80 / 100 / 120 N
NV10	horný výklop, krátky 180 mm	80 N
NV15	spodný výklop	80 N


Silu piestu vyberte podľa šírky (W) a výšky (H) dvierok – tabuľky sú na posledných stranách. Ak si nie ste istí, napíšte nám rozmery a materiál dvierok.

Obsah


- Výkres montáže NV22 / NV33
- Výkres montáže NV10 a NV15
- Tabuľky výberu sily NV22 a NV33




Originálna dokumentácia výrobcu · flab.sk



Originálna dokumentácia výrobcu · flab.sk




Originálna dokumentácia výrobcu · flab.sk



W [mm]	H [mm]					
	300	350	400	450	500	550
300	1 × 30 N [1–1,3 kg]	1 × 30 N [1,3–1,5 kg]	1 × 60 N [1,5–1,7 kg]	1 × 60 N [1,7–1,9 kg]	1 × 80 N [1,9–2,1 kg]	1 × 80 N [2,1–2,2 kg]
400	1 × 60 N [1,5–1,7 kg]	1 × 80 N [1,7–2 kg]	1 × 80 N [2–2,2 kg]	1 × 100 N [2,2–2,4 kg]	1 × 100 N [2,4–2,7 kg]	1 × 120 N [2,7–2,9 kg]
500	1 × 60 N [1,8–2,1 kg]	1 × 80 N [2,1–2,4 kg]	1 × 100 N [2,4–2,7 kg]	1 × 100 N [2,7–3 kg]	1 × 120 N [3–3,3 kg]	1 × 120 N [3,3–3,6 kg]
600	1 × 80 N [2,2–2,5 kg]	1 × 80 N [2,5–2,9 kg]	1 × 100 N [2,9–3,3 kg]	2 × 60 N [3,3–3,6 kg]	2 × 80 N [3,6–4 kg]	2 × 80 N [4–4,3 kg]
700	1 × 80 N [2,6–3 kg]	1 × 100 N [3–3,4 kg]	2 × 60 N [3,4–3,8 kg]	2 × 60 N [3,8–4,2 kg]	2 × 80 N [4,2–4,6 kg]	2 × 100 N [4,6–5,1 kg]
800	1 × 100 N [2,9–3,4 kg]	2 × 60 N [3,4–3,9 kg]	2 × 60N [3,9–4,3 kg]	2 × 80 N [4,3–4,8 kg]	2 × 100N [4,8–5,3 kg]	2 × 100 N [5,3–5,8 kg]
900	1 × 100 N [3,3–3,8 kg]	2 × 60 N [3,8–4,3 kg]	2 × 60 N [4,3–4,9 kg]	2 × 80 N [4,9–5,4 kg]	2 × 100 N [5,4–6kg]	2 × 100 N [6–6,5 kg]
1000	2 × 60 N [3,6–4,2 kg]	2 × 60 N [4,2–4,8 kg]	2 × 80 N [4,8–5,4 kg]	2 × 100 N [5,4–6 kg]	2 × 100 N [6–6,6 kg]	2 × 120 N [6,6–7,2 kg]

Originálna dokumentácia výrobcu · flab.sk



W [mm]	H [mm]				
	350	400	450	500	550
450	1 × 60 N [1,6–2 kg]	1 × 80 N [1,8–2,4 kg]	1 × 80 N [2,1–2,4 kg]	1 × 100 N [2,4–2,6 kg]	1 × 100 N [2,6–2,9 kg]
600	1 × 80 N [2–2,8 kg]	1 × 80 N [2,4–2,9 kg]	1 × 100 N [2,9–3,3 kg]	2 × 60 N [3,3–3,6 kg]	2 × 80 N [3,6–4 kg]
800	1 × 100 N [2,8–3,7 kg]	2 × 60 N [2,9–3,5 kg]	2 × 60 N [3,9–4,3 kg]	2 × 80 N [4,3–4,8 kg]	2 × 100 N [4,8–5,3 kg]
1000	2 × 60 N [3,7–4,5 kg]	2 × 80 N [3,5–4,8 kg]	2 × 80 N [4,8–5,4 kg]	2 × 100 N [5,4–6 kg]	2 × 100 N [6–6,6 kg]

Originálna dokumentácia výrobcu · flab.sk