Technický list Riex káblové priechodky

Káblové priechodky Riex do pracovných dosiek a nábytku. Tabuľka ukazuje, aký otvor treba vŕtať alebo vyrezať. Na ďalších stranách sú rozmerové výkresy výrobcu.

Otvor do dosky

Priechodka	Otvor	Vonkajší rozmer	Strana
EK62 okrúhla, plast	Ø 60 mm	Ø 69 mm	2
EK72 okrúhla, plast	Ø 70 mm	Ø 78 mm	2
EK64 štvorcová, plast	Ø 60 mm	73 × 73 mm	3
EK60 kovová	Ø 60 mm	Ø 67 mm	3
EK13 hliníková 100 × 100	91 × 91 mm	100 × 100 mm	4
EK13 hliníková 240 × 100	231 × 91 mm	240 × 100 mm	4


Hliníkové priechodky EK13: hrúbka dosky min. 13 mm, rádius rohov výrezu max. R2.

Obsah


- Plastové okrúhle EK62 a EK72
- Štvorcová EK64 a kovová EK60
- Hliníkové EK13

Plastové okrúhle priechodky

EK62 – otvor Ø 60 mm




EK72 – otvor Ø 70 mm




Štvorcová a kovová priechodka

EK64 štvorcová – otvor Ø 60 mm




EK60 kovová – otvor Ø 60 mm



Hliníkové priechodky EK13

100 × 100 mm



240 × 100 mm

